

## BORCO



BUZO DE TRABAJO BORNEO DE MODACRYLIQUE STACIFLAM® / ALGODÓN

Ref. BORCO



### Características del producto

Buzo. Cuello recto cerrado con corchete oculta. Cierre con corchetes ocultas. Cintura elástica en la espalda. 1/2 puños elasticos. 6 bolsillos incluye 1 para metro. 2 pasamanos.

Ripstop 55% Modacrylique/Staciflam® 42% algodón 3% fibra antiestático 295 g/m<sup>2</sup>.

#### COLOR

Azul marino, Naranja

#### TALLA

S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

### Usos del producto - Riesgos



Antiestático



Calor



BIOLÓGICOS



Reformas / Profesional autónomo



Industria pesada



Petróleo / Gas

# FAGY

DELTA PLUS S.A. - ZAC - Leyton  
E-mail: [information@deltaplus.com](mailto:information@deltaplus.com)  
SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES

RUC : 20603281315  
FAGY SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES SAC  
Telefonos : 969011287 - 915330639 - 960845136 - 996556100  
Pagina Web : [www.fagy.com.pe](http://www.fagy.com.pe) - [www.ventadeepps.com](http://www.ventadeepps.com)  
Lima - Peru

## Los productos + - Beneficios para el usuario

Hueco para rodilleras al interior

50 lavados a 60°C

Bandas retroreflectantes cosidas 3M  
Scotchlite™  
BORCOOV

## Certificaciones - Normas



DIRECTIVA EPI 89/686/CEE

EN340:2003 Requisitos generales para prendas de protección.



EN1149-5:2008 Propiedades electrostáticas - Parte 5: Requisitos de comportamiento de material y de diseño

t50 =0,01 & S =0,91: t50<4s o S>0,2 según el método 2 (carga por inducción) de la EN1149-3



EN13034:2005 Requisitos para las prendas de protección contra productos químicos que ofrecen un comportamiento limitado de protección contra líquidos químicos (equipos del tipo 6)

TIPO 6: Protección limitada contra los productos químicos líquidos Tipo 6



EN531:1995 Prendas de protección para los trabajadores de la industria que están expuestos al calor

A: Propagación de la llama limitada

B1: Calor convectivo (de B0 a B5)

C1: Calor radiante (de C0 a C4)

X: Proyección de aluminio fundido (de D0 a D3, X=no probado)



X: Proyección de fuente en fusión (de E0 a E3, X=no probado)



EN533:1997 Ropa de protección contra el calor y la llama

ÍNDICE 3/50X75°C: Índice de resistencia de los materiales (de 1 a 3)

Referencias

Referencias	Código de barras	COLOR	TALLA		
BORCOBMPT	3295249140052	Azul marino	S	5	-
BORCOBMTM	3295249140069	Azul marino	M	5	-
BORCOBMGT	3295249140076	Azul marino	L	5	-
BORCOBMXG	3295249140083	Azul marino	XL	5	-
BORCOBMXX	3295249140090	Azul marino	XXL	5	-
BORCOBM3X	3295249140106	Azul marino	3XL	5	-
BORCOBM4X	3295249140113	Azul marino	4XL	5	-
BORCOOVPT	3295249139841	Naranja	S	5	-
BORCOOVTM	3295249139858	Naranja	M	5	-
BORCOOVGT	3295249139865	Naranja	L	5	-
BORCOOVXG	3295249139872	Naranja	XL	5	-
BORCOOVXX	3295249139889	Naranja	XXL	5	-
BORCOOV3X	3295249139896	Naranja	3XL	5	-
BORCOOV4X	3295249139902	Naranja	4XL	5	-